

Mondeuse



INRA


Collection Vassal-Montpellier


161Mtp12

10 83 54
Mondeuse
161Mtp12

10-8354

Mondeuse





Désignation : *Mondeuse*
 Clos *10* Planche *23* Rang *S* souche *4*
 Vigueur : *1*
 Date de Véraison : *31.7.64*
 Date de Maturité *18.8.64 +1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* - L - M - *C*.
 Pédoncule : L - *M* - C.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *16x16*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge :

s *10* Saveur : *S* - m - ar - fox - her
 s *21* disc. - *sph* - ell. - Ov. -
 s *30* Obov. - cyl. - fus.
 s *43*
 s *52* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0 1 2 3 4 5*

Désignation : *Mondeuse*
 Clos *10* Planche *23* Rang *S* souche *4*
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *31.8.65 +2*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *M* - P - L - *M* - *C*.
 Pédoncule : L - *M* - C.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *13x15*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge :

s *16* saveur : *S* - m - ar - fox - her
 s *25* disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s *36* Obov. - cyl. - fus.
 s *42*
 s *55* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0 1 2 3 4 5*

DESIGNATION : *Mondeuse*
 CLOS *10* PLANCHE *23* RANG *S* SOUCHE *4*
 Vigueur : *2,5*
 Port : *érig* - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : *26.7.66*
 Date de maturité : *6.9.66*
 Pourriture : *0* *+4*
 Pédoncule : *M*
 Millerandage *0 1/4*
 GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *16x16*
 disc. - *sph* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*.
 Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *5*
 s *26*
 s *37* avec pépins - apyrène.
 s *48* Jus : ~~inc.~~ - coloré.
 s *56*

Année : 1964

Emplacement ... 10.23.54 ... Désignation ... Mandeuse

D A T A S									
	Nombre total								
		26.3							
1	4	0							
2	3								
3	7	2							
4	6	5 x							
5	6	5 x							

Q 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ... 10.23.54 ... Désignation ... Mandeuse

D A T A S									
	Nombre total								
		27.3	31.3						
1	4	2 x	3 x						
2	7	3	4 x						
3	3	2 x	3 x						
4	5	1	2						
5	4	2	3						

Q 27.3 65 x - 1

Année : 1966

Emplacement cl 10 P 23 S 4 Désignation ... e Condense

D.T.S.									
	Nombre total	12-3	16-3						
1	3	-	2 ✓	2					
2	4	-	3 ✓						
3	4	1	4 ✓						
4	4	1	2 ✓						
5	4	-	2 ✓						

D le 14-3-1966 +2

Désignation :

Mondeuse

VASSAL

10

Planche

23

Côté 84

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - ¹panoui ²4 - moyen ³5 - globuleux ³6.

44 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

46 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Mondeuse*

VASSAL *10* Planche *23* côté *54* N° souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux *9*.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre *9*.
jauneâtre

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux *8* - cotonneux *9* - ou -

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) BOIS HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* *lég.*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Mon deuse*

Clos *10* Planche *23* Côté *54* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert *3*.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : *Mundense*
Emplacement : *10.2354 A.2*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.23 54
Désignation : Mandarine

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) 16x15 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination *Mordeuse*
Planche Côté *10 23 54* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0161-12 Désignation : Mondeuse . noire

Origine :

Emplacement : 10 pl 23-84 Vaa Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. y
9 - L_1/L (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ~~(2)~~ - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69